

 <b>ISIT</b> Bassi Burgatti Servizio di Prevenzione e Protezione	 <b>I.I.S.</b> "Ugo Bassi - Pietro Burgatti" Via Rigone, 1 44042 Cento FE	<b>Documento di Valutazione dei Rischi          per la tutela della salute          e della sicurezza dei lavoratori</b> (ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)			Sez.: 6	All.:4/b
		Data 1^ emissione Luglio 2001	Data revisione Ottobre 2018	Rev. n. 9 - integrazione	Pagina: 1 di 3	
<b>Mansioni, pericoli connessi ed individuazione DPI</b>						

## Individuazione delle mansioni, profili di rischio e uso DPI.

(ex c. 1 e 4, art. 77 e allegato VIII, D. Lgs 81/2008)

### Nota.

I DPI da impiegare devono essere in possesso:

- dei requisiti minimi di adeguatezza per ogni mansione da svolgere;
- marcatura CE;
- indicazione della data di fabbricazione o della data di scadenza;
- indicazione delle Norme internazionali di riferimento.
- documento informativo su loro corretto utilizzo o, all'atto della consegna, descrizioni relative ai fattori salienti che caratterizzano la loro funzionalità e le modalità di gestione.

Nessuno dei DPI di seguito indicati è di Cat. III – Nessuna sostanza pericolosa o in restrizione d'uso, al momento presente nella Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione d'uso (Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH ) del ministero dell'AMBIENTE, viene utilizzata a scuola.

Pos.	Qualifica	Mansione	Pericoli legati alla mansione	DPI da impiegare
1	ATA - Ass. Scolastico	Lavori di pulizia,  Lavaggio pavimenti, lavaggio vetri, riassetto vani scolastici, vigilanza sui locali scolastici	Inalazione aerosol (polveri, fibre, nebbie) nelle pulizie e nell'uso di prodotti detergenti;  Possibile caduta di frammenti di residui instabili di tinteggiatura nella deragnazione delle pareti.  Contatto con prodotti potenzialmente irritanti per la cute o per gli occhi.  Pericoli di natura meccanica nello svolgimento della mansione di riassetto locali. Rischio scivolamento con pericolo di caduta.	<b>MASCHERINA FFP1</b> <b>Guanti per pulizie anche monouso anallergici</b> (meglio latex free)  <b>OCCHIALI IN POLICARBONATO PARASCHEGGE</b>  <b>OCCHIALI PARASPRUZZI</b>  <b>Guanti da lavoro</b>  <b>Calzature antinfortunistiche. Cat. S1P – SRC.</b>
1/bis	ATA - Ass. Scolastico	Ausilio agli alunni disabili per la cura della persona comprese le attività per l'igiene personale.	Inalazione aerosol nell'esercizio della mansione. Contatto con liquidi biologici. Contatto con prodotti potenzialmente irritanti per la cute o per gli occhi.  Rischio scivolamento con pericolo di caduta.  Rischio biomeccanico per derivante nella movimentazione della persona disabile.	<b>MASCHERINA FFP1</b> <b>Guanti per pulizie anche monouso anallergici</b> (meglio latex free)  <b>OCCHIALI PARASPRUZZI</b>  <b>Calzature antinfortunistiche. Cat. S1P – SRC.</b>  <b>Eventuali mezzi ausiliari per la movimentazione dei pazienti</b> (non D.P.I., ma dispositivo di prevenzione).

 <b>Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	 I.I.S. "Ugo Bassi - Pietro Burgatti" Via Rigone, 1 44042 Cento FE	<b>Documento di Valutazione dei Rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</b> (ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)			Sez.: 6	All.:4/b
		Data 1^ emissione Luglio 2001	Data revisione Ottobre2018	Rev. n. 9 - integrazione	Pagina: 2 di 3	
<b>Mansioni, pericoli connessi ed individuazione DPI</b>						

2	ATA Ass.Tecnico	Lavori saltuari di piccola manutenzione  e  assistenza alle attività scolastiche di laboratorio elettrico/meccanico	Riparazioni generiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meccaniche</li> <li>• Elettriche</li> <li>• Manutenzioni varie</li> <li>• Assistenza alle attività di laboratorio elettrico/meccanico</li> </ul>	<b>GUANTI PER MANUTENZIONE</b>  <b>OCCHIALI IN POLICARBONATO PARASCHEGGE</b>  <b>Calzature antinfortunistiche. Cat. S1P – SRC</b>  <b>MASCHERINA FFP1</b>
3	DOCENTE e studente	attività scolastiche di laboratorio: - meccanico, - chimico - elettrico - elettronico	Al bisogno durante le esercitazioni pratiche con lavorazioni aventi pericolo di proiezione di schegge, caduta pezzi meccanici, produzione di polveri, uso di sostanze chimiche irritanti per la cute e/o per gli occhi o pericolose per inalazione.	<b>MASCHERINA FFP1</b>  <b>GUANTI PER MANUTENZIONE</b>  <b>OCCHIALI IN POLICARBONATO PARASCHEGGE</b>  <b>OCCHIALI PARASPRUZZI</b>  <b>Calzature antinfortunistiche. Cat. S1P – SRC</b>
<b>Pos.</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Mansione</b>	<b>Pericoli legati alla mansione</b>	<b>DPI da impiegare</b>
4	ATA Ass.Tecnico	Lavori saltuari <b>specifici</b> di piccola manutenzione	Lavorazioni con utensili elettrici portatili.	<b>OCCHIALI IN POLICARBONATO PARASCHEGGE</b>  <b>MASCHERINA FFP1</b>
		assistenza alle attività scolastiche di laboratorio chimico/biologico	Lavori di manutenzione ordinaria elettrica e/o meccanica con l'uso di scale (in appoggio o con apertura a V) con i piedi in appoggio ad una altezza < di m 2 dalla base stabile.	<b>OCCHIALI IN POLICARBONATO PARASCHEGGE</b>  <b>Calzature antinfortunistiche. Cat. S1P – SRC</b>  <b>CASCO PROTETTIVO CON CINTURINO SOTTOGOLA o berretto antiurto</b>  <b>MASCHERINA FFP1</b>
			Predisposizione dei preparati per le esercitazioni. (attività da svolgere - dove necessario - sotto cappa aspirante).	<b>GUANTI LEGGERI PER MANIPOLAZIONE SOSTANZE CHIMICHE</b>  <b>OCCHIALI PARASPRUZZI</b>

#### CONSEGNA DEI DPI.

La consegna deve avvenire in modo formale con un atto di consegna recante indicazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi e sulle modalità di sostituzione in caso di danneggiamenti di qualunque natura.

Il DPI deve contenere le istruzioni per il suo corretto utilizzo, per i controlli periodici e regolari finalizzati al mantenimento delle sue funzionalità (compresa la scadenza).

DPI di cat. III non sono previsti, per ora, nei profili rischio individuati. Nel caso si debba procedere con l'adozione di DPI di cat. III, occorre attivare una formazione specifica per il loro utilizzo.

<b>ISIT</b> Bassi Burgatti Servizio di Prevenzione e Protezione	 I.I.S. "Ugo Bassi - Pietro Burgatti" Via Rigone, 1 44042 Cento FE	<b>Documento di Valutazione dei Rischi          per la tutela della salute          e della sicurezza dei lavoratori</b> (ex art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)			Sez.: 6	All.:4/b
		Data 1 <sup>a</sup> emissione Luglio 2001	Data revisione Ottobre 2018	Rev. n. 9 - integrazione	Pagina: 3 di 3	
<b>Mansioni, pericoli connessi ed individuazione DPI</b>						

**Questioni connesse con l'accettazione soggettiva dei DPI (aspetti ergonomici).**

Ai fini di una maggiore accettazione e quindi dell'estensione dei tempi di utilizzo, nonché della riduzione dei "tempi morti" impiegati nel mantenimento della piena funzionalità o nel cambio del DPI, è preferibile che, ad esempio le scarpe antinfortunistiche siano di buona calzabilità, gli occhiali aventi caratteristiche antiappannanti, ecc.

Sempre per rendere meno problematica l'accettazione del DPI, l'approvvigionamento deve prevedere una ricognizione delle taglie dei lavoratori interessati o accertarsi della adattabilità del DPI.

Il lavoratore deve inoltre fare presente problemi e segnalazioni relative all'uso dei DPI, meglio se eseguite con l'impiego del modello allegato (Segnalazione anomalie DPI).

**F.to RSPP**

dott. Andrea Vaccari



Cento, 29/10/2018

**Il Dirigente Scolastico/Datore di lavoro**  
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo

